


YOU CAN

ISSUE 01 JULY-SEPTEMBER 2019

มินิไซส์
พกไว้พริ้นต์
ฟิวเจอร์

Mini Photo Printer
สนุกเกอร์นี้ ไม่มีไม่ได้แล้ว





ซื้อสินค้าแคนนอน
ได้ง่ายๆ ที่ Canon eStore



PIXMA INKJET ALL-IN-ONE

อิสระการพิมพ์ที่มากกว่า ตอบโจทย์ชีวิตมีสไตล์ไปอีกขั้นด้วยฟังก์ชันสุดล้ำ

	ALL-IN-ONE			PHOTO / OFFICE ALL-IN-ONE			INK EFFICIENT								
Product Name	MG2570s	MP287	MG3670	TS8270	TS9570	TR8570	E410	E510	E3170	E4270	G1010	G2010	G3000	G3010	G4010
															
Print Resolution	4800 x 600 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 600 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi
Scan Resolution	600 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	2400 x 4800 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	-	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Print Speed (A4, Mono)	8.0 ipm	8.4 ipm	9.9 ipm	15.0 ipm	15.0 ipm	15.0 ipm	8.0 ipm	8.6 ipm	7.7 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm	8.8 ipm
Print Speed (A4, Colour)	4.0 ipm	4.8 ipm	5.7 ipm	10.0 ipm	10.0 ipm	10.0 ipm	4.0 ipm	5.0 ipm	4.0 ipm	4.4 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm	5.0 ipm
Photo Print Speed (4x6" Borderless, Colour)	-	43 ^{sec}	44 ^{sec}	17 ^{sec}	21 ^{sec}	37 ^{sec}	-	44 ^{sec}	65 ^{sec}	65 ^{sec}	60 ^{sec}	60 ^{sec}	60 ^{sec}	60 ^{sec}	60 ^{sec}
Borderless Print	-	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10"	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10"	A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Card Size, Square (5x5", 4x4")	A4, A3, LTR, LDR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", 10x12", 12x12", Card Size, Square (5x5", 4x4", 3.5x3.5")	A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Card Size, Square (5x5", 4x4")	-	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10"	4 x 6", 5 x 7", Square 5 x 5"	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10"	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business Card	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business Card	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business Card	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business Card	A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business Card
Ink System	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 6 Single Inks	 5 Single Inks	 5 Single Inks	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 Integrated Ink Tanks	 Integrated Ink Tanks	 Integrated Ink Tanks	 Integrated Ink Tanks	 Integrated Ink Tanks
Cartridge	PG-745s, CL-746s Optional PG-745, CL-746 PG-745XL, CL-746XL	PG-810, CL-811 Optional PG-810XL, CL-811XL	PG-740, CL-741 Optional PG-740XL, CL-741XL	PGI-780BK, CLI-781C,M,Y,BK, PB Optional PGI-780BK (XL), CLI-781C (XL), M (XL),Y (XL), BK (XL), PB (XL)	PGI-780BK, CLI-781C,M,Y,BK Optional PGI-780BK (XL), CLI-781C (XL), M (XL),Y (XL),BK (XL)	PGI-780BK, CLI-781C, M, Y, BK Optional PGI-780BK (XL), CLI-781C (XL),M (XL), Y (XL),BK (XL)	PG-47, CL-57s Optional CL-57	PG-88, CL-98	PG-47, CL-57s Optional CL-57	PG-47, CL-57s Optional CL-57	GI-790BK, C, M, Y	GI-790BK, C, M, Y	GI-790BK, C, M, Y Bundle With Additional 2 Black Bottles	GI-790BK, C, M, Y	GI-790BK, C, M, Y
Double-Side Print	-	-	 Auto 2-sided Print	 Auto 2-sided Print	 Auto 2-sided Print	 Auto 2-sided Print	-	-	-	 Auto 2-sided Print	-	-	-	-	-
DVD / CD Print	-	-	-	 Direct Disc Print	 Direct Disc Print	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Display	-	-	-	 4.3" type="TFT" Touch Screen	 4.3" type="TFT" Touch Screen	 4.3" type="TFT" Touch Screen	-	7-Segment LED	 1.5" type="LCD"	 2 line LCD	-	 Segment LCD	-	 Segment LCD	 2 line LCD
Network	-	7-Segment LED	 Wi-Fi CERTIFIED	 Wi-Fi CERTIFIED	 Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED	-	-	 Wi-Fi CERTIFIED	 Wi-Fi CERTIFIED	-	-	 Wi-Fi CERTIFIED	 Wi-Fi CERTIFIED	 Wi-Fi CERTIFIED
Direct Print	-	-	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection	-	-	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection	-	-	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection
Cloud Printing / Scanning	-	-	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link	-	-	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link	-	-	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link	 PIXMA Cloud Link
Mobile Printing	-	-	 Canon App	 Canon App	 Canon App	 Canon App	-	-	 Canon App	 Canon App	-	-	 Canon App	 Canon App	 Canon App
Paper Feeding	 Rear Paper Feeding 60 Sheets	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Sheet Capacity 100	 Front / Rear Paper Feeding Front: 100 sheets Rear: 100 sheets	 Paper Feeding Front: 100 sheets Rear: 100 sheets	 Paper Feeding Front: 100 sheets Rear: 100 sheets	 Rear Paper Feeding 60 Sheets	 Single Tray Feeding 100	 Rear Paper Feeding 60 Sheets	 Single Tray Feeding 100	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Rear Paper Feeding 100 Sheets
Price	1,860.-	2,725.-	3,036.-	7,150.-	14,220.-	8,340.-	2,365.-	2,845.-	3,270.-	3,410.-	4,610.-	5,195.-	6,495.-	6,550.-	8,795.-

*1 PIXMA/MAXIFY Cloud Link scan-related applications are only available to user that users that use genuine Canon ink cartridges.

*2 Available on Android OS 4.4 and above. Firmware update may be required.

*3 The Mopria logo is a trademark of Mopria Alliance. Inc Available on Android OS 4.4 and above. Firmware update may be required

*4 AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.





*5 Only on tablet devices Requires an internet connection. Work edited using this application cannot be displayed, edited, or printed without this application.

*6 Download from www.canon-asia.com

*7 PPM print speed is based on the highest speed settings using Canon standard patterns on A4 plain paper.

PIXMA / MAXIFY INKJET PRINTER

ปรี้นเตอร์สุดคุ้มราคาถูกใจ รองรับงานพิมพ์ง่าย ๆ จนถึงคุณภาพระดับมืออาชีพ

	HOME			PHOTO / OFFICE SINGLE FUNCTION				PROFESSIONAL PHOTO			BUSINESS INKJET		
Product Name	iP2770	TS207	TS307	TS707	iP110	iX6770	iX6870	Pro-100	Pro-10	Pro-500	iB4170	MB5170	MB5470
													
Print Resolution	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	9600 x 2400 dpi	9600 x 2400 dpi	9600 x 2400 dpi	4800 x 2400 dpi	4800 x 2400 dpi	2400 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Scan Resolution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Print Speed (A4, Mono)	7.7 ipm	7.7 ipm	7.7 ipm	15.0 ipm	9.0 ipm	14.5 ipm	14.5 ipm	-	-	-	24.0 ipm / 32.5 ppm	24.0 ipm / 32.5 ppm	24.0 ipm / 32.5 ppm
Print Speed (A4, Colour)	4.8 ipm	4.0 ipm	4.0 ipm	10.0 ipm	5.8 ipm	10.4 ipm	10.4 ipm	-	-	-	15.5 ipm / 26.5 ipm	15.5 ipm / 26.5 ipm	15.5 ipm / 26.5 ipm
Photo Print Speed (4x6" Borderless, Colour)	55sec	65sec	65sec	21sec	53sec	36sec	36sec	1 min 30sec A3+ bordered / 11x14"	3 min 35sec A3+ bordered / 11x14"	3 min 35sec A2 bordered / 17x22"	-	-	-
Borderless Print	4x6", 8x10", A4	4x6"	4x6"	A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Card Size	A4, LTR, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10",	A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12"	A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12"	A3+, A3, A4, LTR, 14 x 17", 10 x 12", 8 x 10", 5 x 7", 4 x 6"	A3+, A3, A4, LTR, 14 x 17", 10 x 12", 8 x 10", 5 x 7", 4 x 6"	A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", Letter	-	-	-
Ink System	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 FINE Cartridge	 5 Single Inks	 5 Color	 5 Single Inks	 5 Single Inks	 8 Single Inks	 10 Single Inks LUCIA ink	 12 Single Inks LUCIA PRO ink	 4 Single Inks	 4 Single Inks	 4 Single Inks
Cartridge	PG-810, CL-811 Optional PG-810XL, CL-811XL	PG-745s, CL-746s Optional PG-745, CL-746 PG-745XL, CL-746XL	PG-745s, CL-746s Optional PG-745, CL-746 PG-745XL, CL-746XL	PGI-780BK, CLI-781C, M, Y, BK Optional PGI-780BK (XL), CLI-781C (XL), M (XL), Y (XL), BK (XL)	PGI-35, CLI-36	PGI-750BK, CLI-751C, M, Y, BK Optional PGI-755BK (XXL), 750BK (XL), CLI-751C (XL), M (XL), Y (XL), BK (XL)	PGI-750BK, CLI-751C, M, Y, BK Optional PGI-755BK (XXL), 750BK (XL), CLI-751C (XL), M (XL), Y (XL), BK (XL)	CLI-42BK, C, M, Y, PC, PM, GY, LGY	CLI-72PBK, MBK, C, M, Y, PC, PM, R, GY, CO	CLI-50PBK, MBK, GY, PGY, C, M, Y, PC, PM, R, B, CO	PGI-2700BK, C, M, Y Optional PGI-2700BK (XL), C (XL), M (XL), Y (XL)	PGI-2700BK, C, M, Y Optional PGI-2700BK (XL), C (XL), M (XL), Y (XL)	PGI-2700BK, C, M, Y Optional PGI-2700BK (XL), C (XL), M (XL), Y (XL)
Double-Side Print	-	-	-	 Auto 2-sided Print	-	-	-	-	-	-	 Auto 2-sided Print	 Auto 2-sided Print	 Auto 2-sided Print
DVD / CD Print	-	-	-	 Direct Disc Print	-	-	-	 Direct Disc Print	 Direct Disc Print	-	-	-	-
Display	-	-	-	Full Dot	-	-	-	-	-	 3.0" (7.5cm) TFT	 2 line LCD	 3.0" (7.5cm) TFT Touch Screen	 3.0" (7.5cm) TFT Touch Screen
Network	-	-	 Wi-Fi CERTIFIED	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED	-	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet	 Wi-Fi CERTIFIED Ethernet
Direct Print	-	-	 Direct Wireless Connection Smartphone Copy	 Direct Wireless Connection Smartphone Copy	 Direct Wireless Connection	-	-	 PictBridge	 PictBridge	 PictBridge LAN / WLAN	 Direct Wireless Connection	 Direct Wireless Connection Scan to USB Memory	 Direct Wireless Connection Scan to USB Memory
Cloud Printing / Scanning	-	-	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready	-	 Google Cloud Print Ready	-	-	-	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready	 PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Ready
Mobile Printing	-	-	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	-	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint	 Canon, Mopria, AirPrint
Paper Feeding	 Rear Paper Feeding 100 Sheets	 Rear Paper Feeding 60 Sheets	 Rear Paper Feeding 60 Sheets	 Plain Paper Capacity 250	 Rear Paper Feeding 50 Sheets	 Rear Paper Feeding 150 Sheets	 Rear Paper Feeding 150 Sheets	 Paper Feeding 2-way (Rear)	 Paper Feeding 2-way (Rear)	 Paper Feeding 2-way (Rear)	 Dual Front Feeding Sheet Capacity 500	 Single Tray Feeding Sheet Capacity 250	 Dual Front Feeding Sheet Capacity 50-sheet 2-sided ADF
Price	1,605.-	1,320.-	1,590.-	4,295.-	9,360.-	6,390.-	7,300.-	11,985.-	18,945.-	52,900.-	5,670.-	9,170.-	13,190.-

*1 PIXMA/MAXIFY Cloud Link scan-related applications are only available to user that users that use genuine Canon ink cartridges.

*2 Available on Android OS 4.4 and above. Firmware update may be required.

*3 The Mopria logo is a trademark of Mopria Alliance, Inc. Available on Android OS 4.4 and above. Firmware update may be required.

*4 AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

*5 Only on tablet devices. Requires an internet connection. Work edited using this application cannot be displayed, edited, or printed without this application.

*6 Download from www.canon-asia.com

*7 PPM print speed is based on the highest speed settings using Canon standard patterns on A4 plain paper.

LASER PRINTER

เทคโนโลยีสุดล้ำ พลังชั้นครบ นานาอรรถประโยชน์

	MONO LASER PRINTERS											COLOUR LASER PRINTERS				
Product Name	LBP6030 / LBP6030w	LBP113w	LBP913w	LBP6230dn	LBP162dw	LBP214dw	LBP312x	LBP351x	LBP352x	LBP8100n	LBP8780x	LBP621CW	LBP623Cdw	LBP664Cx	LBP712Cx	LBP841Cdn
																
A4 Print Speed (ppm)	18 ppm	22 ppm	22 ppm	25 ppm	28 ppm	38 ppm	43 ppm	55 ppm	62 ppm	30 ppm	40 ppm	18 ppm (mono), 18 ppm (co)	21 ppm (mono), 21 ppm (co)	27 ppm (mono), 27 ppm (co)	38 ppm (mono), 38 ppm (co)	26 ppm (mono), 26 ppm (co)
A3 Print Speed (ppm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ppm	20 ppm	-	-	-	-	15 ppm (mono), 15 ppm (co)
Print Resolution	600 x 600 dpi 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 9600 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 (equivalent) 9600 (equivalent) x600 dpi
RAM / Device Memory	32 MB	256 MB	256 MB	64 MB	256 MB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	128 MB	768 MB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	512 MB
Warm-up time (from Power On)	10 sec or less	15 sec or less	15 sec or less	10 sec or less	15 sec or less	14 sec or less	30 sec or less	29 sec or less	29 sec or less	17 sec or less	17 sec or less	13 sec or less	13 sec or less	13 sec or less	31 sec or less	29 sec or less
Recovery Time (from Sleep Mode)	1 sec	1.6 sec	1.6 sec	0.5 sec	2.0 sec or less	4.0 sec or less	3.0 sec or less	10 sec	10 sec	10 sec	10 sec	6.1 sec or less	6.1 sec or less	6.1 sec or less	6 sec	9 sec or less
First Printout Time (FPOT;A4)	7.8 sec	6.5 sec	6.5 sec	6 sec	5.2 sec	5.5 sec	6.2 sec	7.2 sec	7 sec	9.3 sec	9.3 sec	10.4 sec (mono), 10.5 sec (co)	10.4 sec (mono), 10.5 sec (co)	7.7 sec (mono), 8.6 sec (co)	5.1 sec (mono), 6.0 sec (co)	7.9 sec (mono), 9.9 sec (co)
Page Description Language	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT, PCL 6	UFR II LT, PCL 6, PostScript 3	UFR II, PCL6, PS, PDF, XPS	UFR II, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS	UFR II, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS	UFR II LT	UFR II, PCL5e/6, PostScript 3, PDF, XPS	UFR II LT	UFR II, PCL 6, PostScript 3	UFR II, PCL 6, PostScript 3	UFR II, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS	UFR II, PCL 6
Auto Duplex Printing	-	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Optional (DU-D1)	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	-	5-Lide LCD	5-Lide LCD	-	-	5-Lide LCD	5-Lide LCD	5-Lide LCD	5-Lide LCD	-	5-Lide LCD	5-Lide LCD	5-Lide LCD	LCD colour 5" Touchscreen	5-Lide LCD	5-Lide LCD
Interface / Connectivity (USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Lan, NFC, Flashdrive)	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (LBP6030w only)	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, NFC	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet
Wireless Mobile Printing (Canon App, AirPrint, Mopria)	Canon PRINT Business (LBP6030w only)	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service
Paper Input (Standard)	150-sheets	150-sheets	150-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	550-sheets	500-sheets	500-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	550-sheets	250-sheets
Paper Output	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	150-sheets	250-sheets	500-sheets	500-sheets	250-sheets	250-sheets	100-sheets	100-sheets	150-sheets	200-sheets	250-sheets
Paper Input (Multi-purpose Tray)	-	-	-	1-sheet	1-sheet	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	1-sheet	1-sheet	50-sheets	100-sheets	100-sheets
Paper Input (Optional)	-	-	-	-	-	Paper Feeder PF-AH1 (550-sheets)	Paper Feeder PF-C1 (550-sheets x 3)	Paper Feeder PF-B1 (500-sheets)	Paper Feeder PF-B1 (500-sheets)	Paper Feeder PF-A1 (550-sheets x 3)	Paper Feeder PF-A1 (550-sheets x 3)	-	-	Paper Feeder PF-AF1 (550-sheets)	Paper Feeder PF-D1 (550-sheets x 3)	Paper Feeder PF-E1 (550-sheets)
Security Features	-	-	-	-	-	Secure Print	Secure Print (with SD Card-C1)	Secure Print	Secure Print	-	Secure Print (with SD Card-B1)	Secure Print	Secure Print	Secure Print	Secure Print (with SD Card-C1)	-
Monthly Duty Cycle	5,000 pages	20,000 pages	20,000 pages	8,000 pages	30,000 pages	80,000 pages	150,000 pages	250,000 pages	280,000 pages	50,000 pages	100,000 pages	30,000 pages	30,000 pages	50,000 pages	80,000 pages	75,000 pages
Drump	-	Drum Cartridge 049 : 12,000 pages	Drum Cartridge 050 : 10,000 pages	-	Drum Cartridge 051 : 23,000 pages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toner Cartridge	Cartridge 325 : 1,600 pages bundled cartridge : 700 pages	Cartridge 047 : 1,600 pages (bundled : 700 pages)	Cartridge 050 : 2,500 pages (bundled: 2,500 pages x 3)	Cartridge 326 : 2,100 pages (bundled cartridge : 900 pages	Cartridge 051 : 1,700 pages (bundled: 1,000 pages) Cartridge 051H : 4,100 pages	Cartridge 052 : 3,100 pages (bundled: 3,100 pages) Cartridge 052 H : 9,200 pages	Cartridge 041 : 10,000 pages (bundled: 7,000 pages) Cartridge 041H : 20,000 pages	Cartridge 039 : 11,000 pages (bundled: 11,000 pages) Cartridge 039H : 25,000 pages	Cartridge 039 : 11,000 pages (bundled: 11,000 pages) Cartridge 039H : 25,000 pages	Cartridge 333 : 10,000 pages (bundled: 10,000 pages) Cartridge 333H : 17,000 pages	Cartridge 333 : 10,000 pages (bundled: 10,000 pages) Cartridge 333H : 17,000 pages	Cartridge 054 BK : 1,500 pages (bundled : 910 pages) Cartridge 054 C/M/Y : 1,200 pages (bundled : 680 pages) Cartridge 054H BK : 3,100 pages Cartridge 054H C/M/Y : 2,300 pages	Cartridge 054 BK : 1,500 pages (bundled : 910 pages) Cartridge 054 C/M/Y : 1,200 pages (bundled : 680 pages) Cartridge 054H BK : 3,100 pages Cartridge 054H C/M/Y : 2,300 pages	Cartridge 055 BK : 2,300 pages (bundled : 1,200 pages) Cartridge 055 C/M/Y : 2,100 pages (bundled : 1,200 pages) Cartridge 055H BK : 7,600 pages Cartridge 055H C/M/Y : 5,900 pages	Cartridge 040 BK : 6,300 pages (bundled : 6,300 pages) Cartridge 040 C/M/Y : 5,400 pages (bundled : 5,400 pages) Cartridge 040H BK : 12,500 pages Cartridge 040H C/M/Y : 10,000 pages	Cartridge 335E BK : 7,000 pages (bundled : 7,000 pages) Cartridge 335E C/M/Y : 7,400 pages (bundled : 7,400 pages) Cartridge 335 BK : 13,000 pages Cartridge 335 C/M/Y : 16,500 pages
Dimensions (WxDxH)	346 x 249 x 199 mm	376 x 291 x 222 mm	376 x 291 x 222 mm	379 x 293 x 243 mm	371 x 404 x 225 mm	401 x 373 x 250 mm	409 x 376 x 275 mm	415 x 529 x 438 mm	415 x 529 x 438 mm	514 x 463 x 282 mm	514 x 532 x 303 mm	430 x 418 x 287 mm	430 x 418 x 287 mm	479 x 469 x 379 mm	458 x 464 x 388 mm	545 x 591 x 361.2 mm
Price	3,360.-	5,140.-	8,230.-	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย

MULTIFUNCTION LASER PRINTER

สะดวกครบทุกฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อ

	MULTI-FUNCTION MONO LASER PRINTERS									MULTI-FUNCTION COLOUR LASER PRINTERS			
Product Name	MF3010	MF113w	MF913w	MF235	MF237w	MF266dn	MF269dw	MF426dw	MF525x	MF641Cw	MF643Cdw	MF645Cx	MF746Cx
													
A4 Print Speed (ppm)	18 ppm	22 ppm	22 ppm	23 ppm	23 ppm	28 ppm	28 ppm	38 ppm	43 ppm	18 ppm (mono), (co)	21 ppm (mono), (co)	21 ppm (mono), (co)	27 ppm (mono), (co)
A4 Copy Speed (ppm)	18 ppm	22 ppm	22 ppm	23 ppm	23 ppm	28 ppm	28 ppm	38 ppm	43 ppm	18 ppm (mono), (co)	21 ppm (mono), (co)	21 ppm (mono), (co)	27 ppm (mono), (co)
A3 Print Speed (ppm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Print Resolution	600 x 600 dpi 1200 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x600 dpi	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (equivalent)
Scan Resolution	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi	Optical : 600 x 600 dpi Enhanced : 9600 x 9600 dpi
ADF	-	-	-	35-sheets	35-sheets	35-sheets	50-sheets (Duplex ADF)	50-sheets (Duplex ADF)	50-sheets (Duplex ADF)	-	50-sheets	50-sheets (Duplex ADF)	50-sheets (Duplex ADF)
Fax Modem Speed	-	-	-	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)	-	-	Super G3 (33.6 Kbps)	Super G3 (33.6 Kbps)
Fax Memory	-	-	-	256 pages	256 pages	256 pages	256 pages	512 pages	512 pages	-	-	512 pages	512 pages
RAM / Device Memory	64 MB	256 MB	256 MB	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Warm-up time (from Power On)	10 sec or less	15 sec or less	15 sec or less	13.5 sec or less	15 sec or less	15 sec or less	15 sec or less	14 sec or less	14 sec or less	13 sec or less	13 sec or less	13 sec or less	13 sec or less
Recovery Time (from Sleep Mode)	0.3 sec or less	1.6 sec	1.6 sec	2.0 sec or less	2.0 sec or less	1.6 sec or less	1.6 sec or less	4.0 sec or less	4.0 sec or less	6.1 sec or less	6.1 sec or less	6.1 sec or less	6.1 sec or less
First Printout Time (FPOT;A4)	7.8 sec	6.5 sec	6.5 sec	6 sec	6 sec	5.2 sec	5.2 sec	5.5 sec	6.2 sec	10.4 sec (mono), 10.5 sec (co)	10.4 sec (mono), 10.5 sec (co)	10.4 sec (mono), 10.5 sec (co)	7.7 sec (mono), 8.6 sec (co)
Page Description Language	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT	UFR II LT, PCL 6	UFR II LT, PCL 6	UFR II, PCL6, PostScript 3	UFR II, PCL6, PostScript 3	UFR II	UFR II, PCL 6	UFR II, PCL 6, PostScript 3	UFR II, PCL 6, PostScript 3
Auto Duplex Printing	-	-	-	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	Yes
Display	-	5-Lide LCD	5-Lide LCD	6-line LCD Touchscreen	6-line LCD Touchscreen	6-line LCD Touchscreen	6-line LCD Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen	LCD colour 5" Touchscreen
Interface / Connectivity (USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Lan, NFC, Flashdrive)	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet , Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC Gigabit Ethernet , Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet , Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet , Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet , Direct USB Printing	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet , Direct USB Printing
Wireless Mobile Printing (Canon App, AirPrint, Mopria)	-	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	-	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service
Paper Input (Standard)	150-sheets	150-sheets	150-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	550-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets	250-sheets
Paper Output	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	150-sheets	250-sheets	100-sheets	100-sheets	100-sheets	150-sheets
Paper Input (Multi-purpose Tray)	-	-	-	1-sheet	1-sheet	1-sheet	1-sheet	100-sheets	100-sheets	1-sheet	1-sheet	1-sheet	50-sheets
Paper Input (Optional)	-	-	-	-	-	-	-	Paper Feeder PF-AH1 (550-sheets)	Paper Feeder PF-C1 (550-sheets x 3)	-	-	-	Paper Feeder PF-AF1 (550-sheets)
Security Features	-	-	-	-	-	-	-	Secure Print	Secure Print	Secure Print	Secure Print	Secure Print	Secure Print
Monthly Duty Cycle	8,000 pages	20,000 pages	20,000 pages	15,000 pages	15,000 pages	30,000 pages	30,000 pages	80,000 pages	150,000 pages	30,000 pages	30,000 pages	30,000 pages	50,000 pages
Drump	-	Drum Cartridge 049 : 12,000 pages	Drum Cartridge 050 : 10,000 pages	-	-	Drum Cartridge 051 : 23,000 pages	Drum Cartridge 051 : 23,000 pages	-	-	-	-	-	-
Toner Cartridge	Cartridge 325 : 1,600 pages (bundled cartridge : 700 pages)	Cartridge 047: 1,600 pages (bundled: 700 pages)	Cartridge 050 : 2,500 pages (bundled: 2,500 pages x 3)	Cartridge 337 : 2,400 pages (bundled cartridge : 1,700 pages)	Cartridge 337 : 2,400 pages (bundled cartridge : 1,700 pages)	Cartridge 051 : 1,700 pages (bundled: 1,700 pages) Cartridge 051H: 4,100 pages	Cartridge 051 : 1,700 pages (bundled: 1,700 pages) Cartridge 051H: 4,100 pages	Cartridge 052: 3,100 pages (bundled: 3,100 pages) Cartridge 052H : 9,200 pages	Cartridge 041: 10,000 pages (bundled: 10,000 pages) Cartridge 041H : 20,000 pages	Cartridge 054 BK : 1,500 pages) (bundled : 1,500 pages) Cartridge 054 C/M/Y : 1,200 pages) (bundled : 680 pages) Cartridge 054H BK : 3,100 pages) Cartridge 054H C/M/Y : 2,300 pages	Cartridge 054 BK : 1,500 pages) (bundled : 1,500 pages) Cartridge 054 C/M/Y : 1,200 pages) (bundled : 680 pages) Cartridge 054H BK : 3,100 pages) Cartridge 054H C/M/Y : 2,300 pages	Cartridge 054 BK : 1,500 pages) (bundled : 1,500 pages) Cartridge 054 C/M/Y : 1,200 pages) (bundled : 680 pages) Cartridge 054H BK : 3,100 pages) Cartridge 054H C/M/Y : 2,300 pages	Cartridge 055 BK : 2,300 pages) (bundled : 2,300 pages) Cartridge 055 C/M/Y : 2,100 pages) (bundled : 1,200 pages) Cartridge 055H BK : 7,600 pages) Cartridge 055H C/M/Y : 5,900 pages
Dimensions (WxDxH)	372 x 371 x 254 mm	372 x 320 x 255 mm	372 x 320 x 255 mm	390 x 441 x 360 mm	390 x 441 x 360 mm	390 x 405 x 375 mm	390 x 405 x 375 mm	453 x 464 x 392 mm	494 x 464 x 452 mm	451 x 460 x 360 mm	451 x 460 x 413 mm	451 x 460 x 413 mm	471 x 469 x 460 mm
Price	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	10,920.-	8,030.-	9,260.-	10,300.-	12,240.-	สอบถาม ณ จุดขาย	สอบถาม ณ จุดขาย	12,570.-	สอบถาม ณ จุดขาย	15,970.-	27,820.-

FULL HD NETWORK CAMERA

ปลอดภัยและไว้ใจได้ด้วยเทคโนโลยี เรื่องภาพและเน็ตเวิร์กที่โดดเด่น รวมไปถึงตัวกับในกล้องไอพีจากแคนนอน

		Ultra High Sensitive	Round Speed Dome	PTZ	Fixed Dome	Fixed Box	Compact	Compact	Compact	Compact	Compact	Round Speed Dome	Round Speed Dome	Fixed Dome	Fixed Dome	Fixed Box	Fixed Box	Fixed Box	Compact	Compact
Product Name		ME20F-SHN	VB-R13	VB-H45 / B	VB-H651V	VB-H730F MK II	VB-S30D MK II	VB-S31D MK II	VB-S800D MK II	VB-S900F MK II	VB-S910F	VB-R13VE	VB-R12VE	VB-H652LVE	VB-H651VE	VB-H761LVE	VB-H760VE	VB-H751LE	VB-S30VE	VB-S800VE
Image																				
Outdoor / Indoor		Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
NUMBER OF EFFECTIVE PIXELS		2.26 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP	2.1 MP
Minimum Subject Illumination (Day = Color, Night = Black&White)		<0.0005 lux	0.05/0.002 lux	0.05/0.003 lux	0.035/0.002 lux	0.3/0.015 lux	0.95/0.5 lux	0.45/0.25 lux	0.45/0.25 lux	0.4/0.2 lux	0.95/0.5 lux	0.05/0.002 lux	0.05/0.002 lux	0.035/0 lux	0.035/0.002 lux	0.06/0 lux	0.06/0.003 lux	0.035/0 lux	1.0/0.55 lux	0.5/0.3 lux
IR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
Pan / Tilt Angle		-	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	348° (±174°) / 90°	348° (±174°) / 90°	344° [-217°~+127°] / 93° (-3° - +90°)	-	350° (±175°) / 90° (on ceiling : -90° - 0°)	350° (±175°) / 90° (on ceiling : -90° - 0°)	-	-	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	360° (±180°) / 90° [-15° - +75°]	350° (±175°) / 150° (±75°)	348° (±174°) / 90°	348° (±174°) / 90°	344° [-217°~+127°] / 93° (-3° - +90°)	350° (±175°) / 90° (on ceiling : -90° - 0°)	350° (±175°) / 90° (on ceiling : -90° - 0°)
Optical Zoom / Digital Zoom		-	30x / 20x	20x / 20x	2.4x / 4x	3x / 4x	3.5x / 4x	/ 4x	/ 4x	/ 4x	3.5x / 4x	30x / 20x	30x / 20x	2.4x / 4x	2.4x / 4x	20x / 20x	20x / 20x	2.4x / 4x	3.5x / 4x	/ 4x
Intelligent Functions	Moving, Abandoned, Removed, Tampering & Passing Object Detection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Intrusion Detection	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Auto Tracking	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	Volume Detection	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X
	Scream Detection	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	-	-
Audio IN (Line in / Mic in)		-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	-	-
Audio Out (Line out)		-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X
External Device Input / Output		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X
Impact Resistance (IK 10 / IK 09)		-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Waterproof (IP66 - rated)		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Power Supply	PoE	IEEE802.3at Type2 (on POE+)	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 compliant	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at vType1	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3af	IEEE802.3at Type1 class0 / Type2 Class4	IEEE802.3at Type1 class0 / Type2 Class5	IEEE802.3at Type1/Type2	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1/Type2	IEEE802.3af	IEEE802.3af
	AC	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-
Dimensions / ขนาด		φ102 x 116 x 113 mm	φ199 x H199 mm	φ132 x H195 mm	φ150 x H129 mm	ΦH65 x W80 x D192 mm	φ120 x H54 mm	φ120 x H54 mm	φ120 x H54 mm	ΦH54 x W32 x D114 mm	ΦH54 x W32 x D117 mm	φ229 x H324 mm	φ229 x H324 mm	φ180 x H145 mm	φ180 x H131 mm	ΦH111 x W102 x D252 mm	ΦH111 x W102 x D252 mm	ΦH111 x W102 x D214 mm	φ132 x H65 mm	φ132 x H65 mm
Weight / น้ำหนัก		1300 g	1990 g	1140 g	890 g	670 g	271 g	271 g	240 g	181 g	184 g	3530 g	3420 g	1850 g	1710 g	3420 g	3360 g	2600 g	650 g	630 g
Camera Specification																				
Focal Length / ความยาวโฟกัส		Subject to lens attached	4.4-132 mm	4.7-94 mm	2.55-6.12 mm	2.8-8.4 mm	2.25W-7.88 mm	2.7 mm	2.7 mm	2.7 mm	2.25W-7.88 mm	4.4-132 mm	4.4-132 mm	2.55-6.12 mm	2.55-6.12 mm	4.7-94 mm	4.7-94 mm	2.55-6.12 mm	2.25W-7.88 mm	2.7 mm
F-Number / รูรับแสง		Subject to lens attached	F1.4-F4.8	F1.6-F3.5	F1.2-F1.12	F1.2-F2.0	F1.4 [W]-F2.6 [T]	F1.7	F1.10	F1.14	F1.4 [W]-F2.6 [T]	F1.4-F4.6	F1.4-F4.7	F1.2-F1.8	F1.2-F1.9	F1.6-F3.5	F1.6-F3.6	F1.2-F1.8	F1.4 [W]-F2.6 [T]	F1.9
Shooting Distance	Day mode / โหมดกลางวัน	Subject to lens attached	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 0.3 m (12 in.) - ∞, Telephoto end : 1.0 m (3.3 ft.) - ∞	Wide end : 0.3 m (12 in.) - ∞, Telephoto end : 1.0 m (3.3 ft.) - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.5 m - ∞,
	Night mode / โหมดกลางคืน	Subject to lens attached	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	Wide end : 1.0 m - ∞, Telephoto end : 1.5 m - ∞	0.3 m - ∞,	1.0 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 1.0 m (3.3 ft.) - ∞, Telephoto end : 1.5 m (4.9 ft.) - ∞	Wide end : 1.0 m (3.3 ft.) - ∞, Telephoto end : 1.5 m (4.9 ft.) - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,
Server Specification																				
Video Size	1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240	1280 x 720	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1920 x 1080, +B27+C33	1920 x 1080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Video Quality		10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels
Audio Compression Method: G.711 u-law (64 kbps)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Preset (positions)		Max 20	Max 256	Max 64	Max 20	Max 20	Max 64	Max 64	Max 20	Max 20	Max 20	Max 256	Max 256	Max 20	Max 20	Max 20	Max 20	Max 20	Max 64	Max 20
Event Trigger	External device input	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Scream Detection	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Intelligent func (audio)	(video only)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Timer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Day/Night switch	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HD NETWORK CAMERA

ปลอดภัยและไว้ใจได้ด้วยเทคโนโลยี เรื่องภาพและเน็ตเวิร์กที่โดดเด่น รวมไปถึงด้วยกับในกล้องไอพีจากแคนนอน

		Fixed Dome	Fixed Dome	Fixed Box	Fixed Box	Round Speed Dome	Round Speed Dome	Fixed Dome	Fixed Dome	Compact	Compact	Round Speed Dome	PTZ	PTZ
Product Name		VB-M641VE	VB-M640VE	VB-M741LE	VB-M740E	VB-R11VE	VB-R10VE	VB-M641V	VB-M640V	VB-S805D MK II	VB-S905F MK II	VB-R11	VB-M50B	VB-M44 / B
Image														
Outdoor / Indoor		Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Indoor
NUMBER OF EFFECTIVE PIXELS		1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP	1.3 MP
Minimum Subject Illumination (Day = Color, Night = Black&White)		0.02/0.001 lux	0.02/0.001 lux	0.02/0 lux	0.02/0.001 lux	0.03/0.002 lux	0.03/0.002 lux	0.02/0.001 lux	0.02/0.001 lux	0.45/0.25 lux	0.4/0.2 lux	0.03/0.002 lux	0.04/0.002 lux	0.05/0.003 lux
IR		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan / Tilt Angle		350° (±175°) / 150° (±75°)	350° (±175°) / 150° (±75°)	344° (±172°) / 93° (-3° - +90°)	344° (±172°) / 93° (-3° - +90°)	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	350° (±175°) / 150° (±75°)	350° (±175°) / 150° (±75°)	350° (±175°) / 150° (±75°)	-	360° cont. / 180° (on ceiling : 0° - 180°)	348° (±174°) / 105° (ceiling-mounted : -90° - +15°)	340° (±170°) / 100° (on ceiling : -90° - +10°)
Optical Zoom / Digital Zoom		2.4x / 4x	2.4x / 4x	2.4x / 4x	2.4x / 4x	30x / 20x	30x / 20x	2.4x / 4x	2.4x / 4x	/ 4x	/ 4x	30x / 20x	5x / 20x	20x / 20x
Intelligent Functions	Moving, Abandoned, Removed, Tampering & Passing Object Detection	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Intrusion Detection	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Auto Tracking	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-
	Volume Detection	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
	Scream Detection	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Audio IN (Line in / Mic in)		x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Audio Out (Line out)		x	-	x	-	x	-	x	-	-	-	x	x	x
External Device Input / Output		x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Impact Resistance (IK 10 / IK 09)		x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x
Waterproof (IP66 - rated)		x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x
Power Supply	PoE	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 class0 / Type2 Class4	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 class0 / Type2 Class4	IEEE802.3at Type1 class0 / Type2 Class4	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 class0	IEEE802.3at Type1 compliant
	AC	x	-	x	-	x	x	x	-	-	-	x	x	x
Dimensions / ขนาด		φ180 x H131 mm	φ180 x H131 mm	φH111 x W102 x D214 mm	φH111 x W102 x D214 mm	φ229 x H324 mm	φ229 x H324 mm	φ150 x H129 mm	φ150 x H129 mm	φ120 x H54 mm	φH54 x W32 x D114 mm	φ199 x H199 mm	φ129 x H157 mm	φ132 x H155 mm
Weight / น้ำหนัก		1620 g	1590 g	2120 g	2040 g	3530 g	3420 g	890 g	880 g	242 g	183 g	1990 g	1170 g	1141 g
Camera Specification														
Focal Length / ความยาวโฟกัส		2.55-6.12 mm	2.55-6.12 mm	2.55-6.12 mm	2.55-6.12 mm	4.4-132 mm	4.4-132 mm	2.55-6.12 mm	2.55-6.12 mm	2.7 mm	2.7 mm	4.4-132 mm	17.7-88.5 mm	4.7-94 mm
F-Number / รูรับแสง		F1.2- F1.10	F1.2- F1.11	F1.2- F1.8	F1.2- F1.9	F1.4- F4.6	F1.4- F4.7	F1.2- F1.13	F1.2 - F1.14	F1.12	F1.16	F1.4- F4.8	F1.8- F2.4	F1.6- F3.6
Shooting Distance	Day mode / โหมดกลางวัน	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 2.0 m - ∞	Wide end : 3.0 m - ∞, Telephoto end : 5.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞
	Night mode / โหมดกลางคืน	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	0.3 m - ∞,	0.3 m - ∞,	0.5 m - ∞,	0.5 m - ∞,	Wide end : 0.3 m - ∞, Telephoto end : 1.0 m - ∞	Wide end : 3.0 m - ∞, Telephoto end : 5.0 m - ∞	Wide end : 1.0 m - ∞, Telephoto end : 1.5 m - ∞
Server Specification														
Video Size	1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1920 x 1080,+B27+C33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Video Quality		10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels	10 levels
Audio Compression Method: G.711 u-law (64 kbps)		x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Preset (positions)		Max 20	Max 20	Max 20	Max 20	Max 256	Max 256	Max 20	Max 20	Max 20	Max 20	Max 256	Max 64	Max 64
Event Trigger	External device input	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
	Scream Detection	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Intelligent func (audio)	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
	Timer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Day/Night switch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-

PROJECTOR

โปรเจกเตอร์ LCOS เทคโนโลยีที่เหนือกว่าทั้งระบบ LCD และ DLP แตกต่างด้วย คุณภาพอย่างเห็นได้ชัด ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั่วโลก

	DLP Projector		Laser DLP Projector		LCOS Projector			Laser LCOS Projector		
										
Model	LV-HD420	LV-X420	LX-MU500Z	LX-MH502Z	XEED-WUX5800	XEED-WUX6700	XEED-WUX7500	XEED-WUX5800Z	XEED-WUX6600Z	XEED-WUX7000Z
Size / Aspec ratio	0.65 type/16:9	0.55 type/4:3	0.48" x 1 / 16:10	0.47" x 1 / 16:9	Versatile installation projectors offering high resolution and brightness			Lcos laser projectors offering high brightness and accurate colour		
Number of Pixels	Full HD (1920x1080)(1080p)	XGA (1024x768)	WUXGA (1920x1200)	3840 x 2160 (4K shift function ON) 1920 x 1080 Full HD (4K shift function OFF)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Brightness	4,200/3,360 lumens	4,200/3,360 lumens	5,000 lumens	5,000 lumens	5,800 lumens	6,700 lumens	7,500 lumens	5,800 lumens	6,600 lumens	7,000 lumens
Contrast Ratio	8,000:1	10,000:1	50,000:1	50,000:1	2,000:1	2,000:1	2,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
Light Source	310/245 W / Super-high pressure lamp for projectors	310/245 W / Super-high pressure lamp for projectors	Blue laser diode, yellow phosphor	Blue laser diode, yellow phosphor	430 W Super high pressure lamp	430 W Super high pressure lamp	430 W Super high pressure lamp	Blue laser diode, yellow phosphor	Blue laser diode, yellow phosphor	Blue laser diode, yellow phosphor
Lamp Source Life	2,500/3,000 H	2,500/3,000 H	normal 20,000 H	normal 20,000 H	3,500/4,000 H	3,500/4,000 H	3,500/4,000 H	normal 20,000 H	normal 20,000 H	normal 20,000 H
Zoom ratio / Focal length / F value	1.5X / F = 20.7 - 31.1mm / F = 2.42 - 2.97	1.5X / F = 20.7 - 31.1mm / F = 2.42 - 2.97	1.6x / F = 14.3 - 22.9 mm / F = 1.81 - 2.10	1.6x / F = 14.3 - 22.9 mm / F = 1.81 - 2.10	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65	1.5x / F = 23 - 34.5 mm / F = 1.89 - 2.65
Zooming / Focusing System	Zoom, Focus : Manual	Zoom, Focus : Manual	Manual / Manual	Manual / Manual	Electric / Electric	Electric / Electric	Electric / Electric	Electric / Electric	Electric / Electric	Electric / Electric
Lenshift	65%, Fixed	64%, Fixed	V: ±50% , H: ±23%	V: ±60% , H: ±23%	V: -15% to +55% , H: ±10%	V: -15% to +55% , H: ±10%	V: -15% to +55% , H: ±10%	V: -15% to +55% , H: ±10%	V: -15% to +55% , H: ±10%	V: -15% to +55% , H: ±10%
Keystone correction range	H±30°, V±30°	H±30°, V±30°	V ± 30°, H ± 30°	V ± 30°	V ± 20°, H ± 20°	V ± 20°, H ± 20°	V ± 20°, H ± 20°	V ± 20°, H ± 20°	V ± 20°, H ± 20°	V ± 20°, H ± 20°
Image Size	30-320	30-260	60 - 300"	60 - 300"	40 - 600"	40 - 600"	40 - 600"	40 - 600"	40 - 600"	40 - 600"
100 - inch Projection Distance	3.08 - 4.63 m	3.72 - 5.59 m	2.91-4.66 m	2.99-4.79 m	-	-	-	-	-	-
Dimensions (W×H×D)	314 x 112 x 231 mm	314 x 112 x 231 mm	450 x 154 x 379 mm	450 x 154 x 379 mm	480 x 196 x 515 mm	481 x 196 x 515 mm	482 x 196 x 515 mm	480 x 196 x 545 mm	481 x 196 x 545 mm	482 x 196 x 545 mm
Weight	3.4 kg	3.4 kg	8.9 kg	9.3 kg	13 kg (without lens)	13 kg (without lens)	13 kg (without lens)	17 kg (without lens)	17 kg (without lens)	17 kg (without lens)
Speaker	10W, Monaural	10W, Monaural	10 W	10 W	1W Monaural	1W Monaural	1W Monaural	1W Monaural	1W Monaural	1W Monaural
					Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Imaging Device,Number	DMDx1	DMDx1								
Optical System	Time division color extraction, sequential display	Time division color extraction, sequential display								
Projection Distance	W: 1.23 - 9.85 m T: 1.39 - 9.72 m	W: 1.49 - 9.67 m T: 1.68 - 9.50 m								
Projection Ratio	1.83:1 - 2.75:1	1.39:1 - 2.09:1								

Lens options for XEED WUX5800, XEED WUX6700, XEED WUX7500, XEED WUX5800Z, XEED WUX6600Z & XEED WUX7000Z

Ultra short fix lens RS-SL06UW	Wide Zoom lens RS-SL05WZ	Long zoom lens RS-SL02LZ	Short fix lens RS-SL03WF	Standard lens RS-SL01ST	Ultra long lens RS-SL04UL
					
Aperture : 2.4	Aperture : 2.09 - 2.34	Aperture : 1.99 - 2.83	Aperture : 2	Aperture : 1.89 - 2.65	Aperture : 2.34 - 2.81
Focal length : 8.31 mm	Focal length : 15.56 mm - 23.34 mm	Focal length : 34 mm - 57.7 mm	Focal length : 12.8 mm	Focal length : 23.0 mm - 34.5 mm	Focal length : 8.31 mm
Throw ratio : 0.54:1	Throw ratio : 1.0 - 1.50:1	Throw ratio : 2.19 - 3.74:1	Throw ratio : 0.80:1	Throw ratio : 1.49 - 2.24:1	Throw ratio : 53.6 mm - 105.6 mm
Projection distance : 0.46 m - 3.6 m	Projection distance : 0.86 m - 19.52 m	Projection distance : 1.86 m - 48.5 m	Projection distance : 0.69 m - 5.17 m	Projection distance : 1.27 m - 28.98 m	Projection distance : 4.64 m - 89.02 m
Distance for 100" image : 1.16 m	Distance for 100" image : 2.15 m - 3.23 m	Distance for 100" image : 4.72 m - 8.05 m	Distance for 100" image : 1.73 m	Distance for 100" image : 3.21 m - 4.82 m	Distance for 100" image : 7.64 m - 14.94 m
Vertical lens shift : -15% to 75%	Vertical lens shift : -15% to 55%	Vertical lens shift : -15% to 55%	Vertical lens shift : -11.3% to 11.3%	Vertical lens shift : -15% to 75%	Vertical lens shift : -15% to 55%
Horizontal lens shift : -30% to 30%	Horizontal lens shift : -10% to 10%	Horizontal lens shift : -10% to 10%	Horizontal lens shift : -4.6% to 4.6%	Horizontal lens shift : -10% to 10%	Horizontal lens shift : -10% to 10%
Zoom :	Zoom : 1.5x powered	Zoom : 1.7x powered	Zoom :	Zoom : 1.5x powered	Zoom : 1.97x powered
Weight : 1605 g	Weight : 1085 g	Weight : 965 g	Weight : 1085 g	Weight : 765 g	Weight : 1130 g



YOU CAN

LFP MODEL (LARGE FORMAT PRINTER)

Product Name	TM-5200	TM-5300	TX-5400	PRO-520 PRO-540 PRO-560
				
หน้ากว้าง	24" (A1)	36" (A0)	44" (A0)	24" (A1) / 44" (A0)
ความละเอียดในการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi	2,400 x 1,200 dpi	2,400 x 1,200 dpi	2,400 x 1,200 dpi
ความเร็วในการพิมพ์	24 วินาที / A1	24 วินาที / A1	37 วินาที / A0	1.37 นาที / ตร.ม.
จำนวนสี	หมึกกันน้ำ 5 สี (C,M,Y,BK,MBK)	หมึกกันน้ำ 5 สี (C,M,Y,BK,MBK)	หมึกกันน้ำ 5 สี (C,M,Y,BK,MBKx2)	หมึกกันน้ำ 12 สี (C,M,Y,BK,MBK,PC,PM,GY,PGY,R,B,CO)
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 2.0, Network, Wi-Fi	USB 2.0, Network, Wi-Fi	USB 2.0, Network	USB 2.0, Network, Wi-Fi
หน่วยความจำ	RAM 2 GB	RAM 2 GB	RAM 2 GB HDD 500 GB	RAM 3 GB, HDD 320 GB
วัสดุการพิมพ์	กระดาษมัน กระดาษแผ่น	กระดาษมัน กระดาษแผ่น	กระดาษมัน กระดาษแผ่น รองรับอุปกรณ์รองรับกระดาษมัน ม้วนที่ 2	กระดาษมัน กระดาษแผ่น รองรับอุปกรณ์รองรับกระดาษมัน ม้วนที่ 2
หมึกชุดติดตั้ง	สี C,M,Y,BK 90 มล. / ตลับ สี MBK 130 มล. ปริมาณรวม 490 มล.	สี C,M,Y,BK 90 มล. / ตลับ สี MBK 130 มล. ปริมาณรวม 490 มล.	330 มล. / สี (5 สี) ปริมาณรวม 1,650 มล.	330 มล. / สี (12 สี) ปริมาณรวม 3,960 มล.



Océ PlotWave 345/365

- เครื่องพิมพ์หน้ากว้างขาวดำ มัลติฟังก์ชัน ทั้งพริ้นท์ ถ่ายเอกสาร และสแกน เหมาะกับงานวิศวกรรมออกแบบ เขียนแบบ CAD/GIS
- พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่องด้วยเทคโนโลยี Océ Radiant Fusing
- ความเร็ว 4 แผ่น A1 ต่อนาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 1200 dpi
- รองรับซอฟต์แวร์ UniFlow ที่มีระบบแสดงตัวเพื่อเข้าใช้งาน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
- เครื่องมีขนาดพอเหมาะ ออกแบบตาม Ergonomic



Océ ColorWave 3700

- เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสี มัลติฟังก์ชัน ทั้งพริ้นท์ ถ่ายเอกสาร และสแกน เหมาะกับงานวิศวกรรมออกแบบ เขียนแบบ งานดีไซน์
- โหมดในการพิมพ์มีถึง 9 โหมดให้เลือก ตามความเหมาะสมของงาน
- ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi
- มี roll กระดาษให้เลือกถึง 2 แบบ คือ 4 roll หรือ 6 roll
- สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายชนิด เช่น แคนวาส กระดาษ wall paper ผ้าสังเคราะห์ เป็นต้น
- ไม่ปล่อยก๊าซไอโซน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



Océ Colorado 1640

- เครื่องพิมพ์ roll to roll หน้ากว้าง 64 นิ้ว เหมาะกับงานพิมพ์ Indoor หรือ Outdoor
- ใช้เทคโนโลยี Canon UV Gel ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของ ECO SOLVENT กับ LATEX เข้าด้วยกัน
- ใช้ปริมาณหมึกน้อย ประหยัดต้นทุน ให้สีที่สดใสสวยงาม
- ความละเอียดในการพิมพ์มากกว่า 1,800 dpi



Océ Arizona 365 GT

- เครื่องพิมพ์ UV Flatbed เหมาะกับงานพิมพ์ Indoor หรือ Outdoor
- สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุขนาด 125 x 250 ซม.
- ใช้เทคโนโลยี Océ VariaDot imaging ทำให้ภาพดูเสมือนจริง มีความละเอียด เนียนทั้งยังให้สีสันที่สวยงาม
- สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้ กระเบื้อง อะลูมิเนียม พลาสติก กระดาษ เป็นต้น

NEW



Canon imagePRESS C910 Series

- เครื่องพิมพ์สี่สีระดับโปรดัคชั่น ความเร็วสูงสุดถึง 90 หน้าต่อนาที
- รองรับความหนากระดาษสูงสุด 350 แกรม สำหรับผลิตงานการ์ด กล้อง on-demand
- สร้างมูลค่าของงานพิมพ์ให้โดดเด่น ด้วยการพิมพ์บนกระดาษ texture
- รองรับการพิมพ์แบบแนวนอนความยาวสูงสุด 1.30 ม.
- คุณภาพความคมชัดยิ่งขึ้น 190 dot-screen
- ทำงานด้วยคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะ imagePRESS Printer Kit, PRISMAsync, EFI
- ลงทุนไม่สูง ผลิตงานได้หลากหลาย คืนทุนเร็ว

ราคา ติดต่อฝ่ายขาย

MINI PHOTO PRINT



Mint Green

Rose Gold

Slate Grey

GADGET ZONE

Canon Mini Photo Printer

เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กพกพาด้วยการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth จาก Canon Mini Print App ทำให้การพิมพ์ภาพถ่ายจาก Smartphone เป็นเรื่องง่าย พร้อมสนุกกับการส่งพิมพ์ภาพได้ทุกที่ทุกเวลา



ZP-2030

Photo Sticker
2x3"
20 Sheet
กระดาษพิมพ์ภาพขนาดเล็กพกพา

ราคา 315 บาท

PV-123A

- เทคโนโลยีการพิมพ์ ZINK™ - Zero Ink
- ความละเอียดการพิมพ์ 314 x 400 dpi
- ขนาดกระดาษ 2 x 3" (50 x 76mm)
- การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0 ผ่าน Canon Mini Print app
- ระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป Android 4.4 ขึ้นไป
- แบตเตอรี่ Built-in Rechargeable Lithium-ion พิมพ์ได้ 20 ภาพต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ชาร์จเต็มใน 90 นาที

ราคา 4,500 บาท

MINI PROJECTOR

โปรเจ็กเตอร์ไซส์มินิ
ให้คุณภาพยอดเยี่ยมได้ทุกที่



RAYO S1

- Resolution WVGA (854x480)
- Maximum input resolution Full HD (1920x1080)
- Screen size (14"-84") 28"±1m
- Screen offset 100 %
- Contrast ratio 800 : 1
- Throw ratio 1.6 : 1
- การเชื่อมต่อ USB Type-A Bluetooth® BT4.0 Wi-Fi 802.11 a / b / g
- ระบบเสียง Audio 3.5mm jack Internal speaker 3W (Woofer)
- Responsive OS iOS, Android, Windows OS
- Size (WxDxH) 105 x 105 x 20mm
- Weight 235g

PR10-G

PR500-R

PR1100-R



PR10-G

- Presentation Function Start / Resume, Next Page / Previous Page, Black Screen, Vibration Alert, Timer
- Display Backlight with Timer
- Effective Operating Range 30m
- Software Compatibility PowerPoint, Keynote
- Weight 48g (without batteries) 71g (with batteries)

PR500-R

- Presentation Function Start / Resume, Next Page / Previous Page, Black Screen
- Effective Operating Range 20m
- Software Compatibility PowerPoint, Keynote
- Weight 30g (without batteries) 53g (with batteries)


PR1100-R

- Presentation Function Start / Resume, Next Page / Previous Page, Black Screen, Volume Control
- Effective Operating Range 15m
- Software Compatibility PowerPoint, Keynote
- Weight 25.7g (without batteries) 37g (with batteries)

PRESENTATION POINTER

ช่วยในการพรีเซนต์งานของคุณ
เป็นแบบมืออาชีพ

OS COMPATIBILITY
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (SP2 or above)
Mac OS X 10.12 - 10.13 / 10.5 - 10.11



CanoScan LiDE 400

- เทคโนโลยีการพิมพ์ CIS Technology
- ความละเอียด 4800 x 4800 dpi
- ความเร็วในการสแกน 8 วินาที
- ระดับสีสูง 48 bit in put / 48 bit or 24 bit out put One-Touch EZ Buttons
- 5 EZ Button Copy / Auto Scan / PDFx2 / SEND
- ประหยัดพื้นที่ ฝาปิดตะแกรงด้านข้างได้ พร้อมขาตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Windows & Macintosh
- มาตรฐานการเชื่อมต่อ USB Type - C™ (One cable for data a power)

ราคา 3,220 บาท



CanoScan LiDE 300

- เทคโนโลยีการพิมพ์ CIS Technology
- ความละเอียด 2400 x 2400 dpi
- ความเร็วในการสแกน 10 วินาที
- ระดับสีสูง 48 bit in put / 48 bit or 24 bit out put One-Touch EZ Buttons
- 4 EZ Button Copy / Auto Scan / PDF / SEND
- ระบบปฏิบัติการ Windows & Macintosh
- มาตรฐานการเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ราคา 1,900 บาท

SCANNER

เครื่องสแกนสำหรับงานเอกสาร
หรือรูปภาพ ใช้งานง่าย พร้อมเทคโนโลยีระดับสูง

กระดาษไฟโตสติกเกอร์

กระดาษสติ๊กเกอร์คุณภาพ เพื่องานพิมพ์ที่สวยงาม สด คมชัด

PS-108

- กระดาษผิวมัน
- อลากขนาดภาพสติ๊กเกอร์ 16 ภาพ ใน 1 แผ่น
- น้ำหนัก - 225 g/m²

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	5 sheets	54

PS-208

- มันวาว
- ตัดเป็นขนาดต่างๆ ได้
- ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามต้องการ
- น้ำหนัก - 225 g/m²

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	5 sheets	54

PS-308R

- ผิวมัน
- ลอกออกได้
- น้ำหนัก - 295 g/m²

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	5 sheets	75

PS-508

- กระดาษสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก
- ตัดได้ตามความต้องการ
- ตัดได้หลากหลายรูปแบบ
- น้ำหนัก - 690 g/m²

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	5 sheets	116

PS-808

- มันวาว
- 1 แผ่น บรรจุ 4 ไร่
- น้ำหนัก - 225 g/m²

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	12 sheets	90

NL-101

- สติ๊กเกอร์สำหรับทำลวดลายบนเสื้อ

ขนาด	จำนวน	ราคา
	2 sheets	449

กระดาษพิมพ์ภาพแท่งแคนนอน

บอกเล่าได้คมชัด สีสันไม่จาง

FOR FUN

กระดาษพิมพ์ภาพสีสันสดใส งานกราฟิกคมชัด ราคาประหยัด เพื่อความสนุกทุกๆ วัน

MP-101

170 g/m² [Matte Photo Paper]

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	120 sheets	330
A4	50 sheets	276
A3	40 sheets	440

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้าน สำหรับงานกราฟิก ดีไซน์อาร์ต งานพิมพ์กระดาษศิลปะภาพจำลอง ให้คุณสนุกไปกับจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด

PP-208

270 g/m² [Photo Paper Plus Glossy]

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	20 sheets	86
4x6"	100 sheets	273
A4	20 sheets	235
A3	20 sheets	463

กระดาษถ่ายภาพเคลือบผิวพิเศษ โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง เลือบมาด้วยสารเคลือบพิเศษ ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน

GP-508

210 g/m² [Glossy Photo Paper] "Everyday Use"

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	20 sheets	34
4x6"	100 sheets	107
A4	20 sheets	107

กระดาษเคลือบผิว สำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบให้ภาพถ่ายมีสีสันสดใสเหมือนจริง ด้วยขนาดและราคาสุดคุ้ม

HR-101N

106 g/m² [High Resolution Paper]

ขนาด	จำนวน	ราคา
A4	50 sheets	198
A4	200 sheets	770
A3	20 sheets	154

กระดาษความละเอียดสูง สำหรับพิมพ์ภาพคุณภาพใกล้เคียงภาพถ่าย หรือภาพกราฟิก คมชัด สีสันสดใสกับรายละเอียด เหมาะกับการพิมพ์ภาพกราฟิกด้วยราคาที่คุ้มค่า

FOR PROFESSIONAL

กระดาษสำหรับพิมพ์คุณภาพสูง มีความหลากหลายสำหรับใช้งานในรูปแบบต่างๆ

PP-201

275 g/m² [Photo Paper Plus Glossy]

ขนาด	จำนวน	ราคา
Square 3.5"	20 sheets	165
Square 5"	20 sheets	181
4x6"	20 sheets	165
A4	20 sheets	362
A3	20 sheets	815
A3+	20 sheets	1,045

กระดาษถ่ายภาพเคลือบผิวพิเศษ โดยผิวกระดาษประกอบด้วยโครงสร้างถึง 3 ชั้น สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายให้รู้สึกสมจริง เลือบมาด้วยสารเคลือบพิเศษ ช่วยปกป้องภาพถ่ายจากรอยฝุ่นและรอยขีดข่วน

PM-101

210 g/m² [Photo Paper Pro Premium Matte]

ขนาด	จำนวน	ราคา
A4	20 sheets	385
A3	20 sheets	880
A3+	20 sheets	1,099
A2	20 sheets	2,581

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบด้านเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงสุด สำหรับงานกราฟิก ดีไซน์อาร์ต งานศิลปะภาพจำลอง สะท้อนอารมณ์ของภาพออกมาได้สมจริง

PT-101

300 g/m² [Photo Paper Pro Platinum]

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	20 sheets	263
A4	20 sheets	594
A3	20 sheets	1,596
A3+	10 sheets	1,033
A2	20 sheets	3,078

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันวาวระดับพรีเมียมมีความหนาถึง 300 แกรม ทำให้ภาพสวยงามไม่โดนรบกวนการดูดซับสีได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมกับสารเคลือบมาทที่ดีที่สุดในแคนนอน เหมาะกับการพิมพ์ Gallery ไว้เก็บสะสม ให้ภาพที่สมบูรณ์สวยงาม กันน้ำได้ช่วยหมักหมมพิมพ์จากแคนนอน

SG-201

260 g/m² [Photo Paper Plus Semi-Gloss]

ขนาด	จำนวน	ราคา
4x6"	20 sheets	143
4x6"	50 sheets	330
8x10"	20 sheets	309
A4	20 sheets	388
A3	20 sheets	815
A3+	10 sheets	1,045

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายกึ่งมัน-กึ่งด้าน สำหรับพิมพ์ภาพถ่ายระดับคุณภาพสูง สะท้อนอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกับพื้นผิวกระดาษที่สวยและเก็บรายละเอียดของภาพได้ทุกจุด

LU-101

260 g/m² [Photo Paper Pro Luster]

ขนาด	จำนวน	ราคา
A4	20 sheets	495
A3	20 sheets	990
A3+	20 sheets	1,430
A2	20 sheets	3,201

กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายพื้นผิวลึกลับเรียบเนียน สีสันสดใสให้ภาพเสมือนมีชีวิตจริง

FA-SM1

310 g/m² [Premium Fine Art Smooth]

ขนาด	จำนวน	ราคา
A4	25 sheets	1,189
A3	25 sheets	2,448
A3+	25 sheets	3,119
A2	25 sheets	4,481

พื้นผิวเรียบ กระดาษอาร์ตที่มีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับการสตูดิโอและรูปถ่ายพิเศษ

หมายเหตุ : • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา จำนวน และลักษณะเฉพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการคำนวณการพิมพ์



ตรวจสอบรุ่นหมึกและราคา สแกนเลย!

หมึกแท่งแคนนอน

สมบูรณ์ทุกสีสัน ประทับใจทุกรีวิว

INK CARTRIDGE : หมึกพิมพ์แท่ง แคนนอน

รุ่นหมึกพิมพ์	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น	รุ่นหมึกพิมพ์	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น
•PG-745 BK	623	TS3170/MG2470/MG2570/iP2570S/iP2870S/	•PG-88	492	E500/E510/E600/E610
•CL-746 CL	956		•CL-98	619	
•PG-745 BK XL	907	TS307/TS207	•PG-89	492	E560
•CL-746 CL XL	1,260	MG2570S/ iP2870S /TS307/TS207/MG3070S	•CL-99	619	
•PG-745s	363		•PG-47	338	E400/E460/E3170
•CL-746s	543		•CL-57	605	
•PG 810	770	IP2770/2772/MP245/258/287/486/496/467/MX328/	•PG-740 BK	623	MG2170/2270/3170/3570/4170/4270/MX377/
•CL 811	982		•CL-741 CL	942	
•PG 810 XL	726		•PG-740 BK XL	942	
•CL 811 XL	1,127	338/347/357/366/416/426/MP237	•CL-741 CL XL	1,438	
•PG-40 BK	980	IP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680	•PG-740/CL-741 Value Pack	1,444	iP90v/90
•CL-41 CL	1,219		•BCI-15 BK	629	
•PG-40 / CL-41 VALUE PACK	1,946	iP1200/1600/1700/1880/1980/2200/2580/2680/6210D/	•BCI-16CLR	1,262	iP100/110
•PG-830	738	6220D/6320D	•PGI-35BK	512	
•CL-831	972	IP1880/2580/1980/2680,MP145/228/476/198,MX308/318	•CLI-36 CLR	768	

INDIVIDUAL INK TANK : หมึกพิมพ์แท่ง แคนนอน

รุ่นหมึกพิมพ์	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น	รุ่นหมึกพิมพ์	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น
•PGI-2700 PBK	957	MB5470/MB5170/MB4170/MB5370/MB5070/iB4070	•CLI-726 GY	543	MG6270/6150/8170/8270
•PGI-2700 C / M / Y	689		•PGI-770 PGBK	754	MG5770/MG7770/TS5070
•PGI-2700 PBK XL	1,563		•CLI-771 C / M / Y / BK	650	
•PGI-2700 XL C / M / Y	1,073		•CLI-771 GY	630	MG7770
•GI-790 BK / C / M / Y	337	G1010/G2010/G3010/G4010/G1000/G2000/G3000/G04000	•PGI-770 PGBK XL	950	MG5770/MG7770/TS5070
•PGI-29 C / M / Y / PM / PC / MBK / PBK / DGY / GY / LGY / CO / R	1,572	Pro- 1	•CLI-771 XL C / M / Y / BK	817	
•PFI-50 MBK / PBK / C / M / Y / PG / PM / GY / PGY / R / B / CO	2,310	Pro- 500	•CLI-771 GY XL	817	MG7770
•MC20	655		•PGI-5 BK	771	iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/iX4000/5000
•PGI-72 MBK / PBK / C / M / Y / PC / PM / GY / R / CO	742	Pro- 10	•CLI-8 BK / C / M / Y	677	i905D/iP3300/3500/4200/4300/4500/5200/5200R/5300/6600D/6700D/iX4000/5000
•CLI-42 BK / C / M / Y / PC / PM / GY / LGY	781	Pro- 100	•CLI-8 PC / PM	677	i9950/iP6600D/6700D/MP970/Pro9000/9000 MK II
			•CLI-8 R / G	677	i9950/Pro9000/9000 MK II
•PGI-750 PGBK	754	iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/ iP8770/iX6770/6870/iP8770	•BCI-3e BK	586	i550/560/6100/6500/850/865/iP3000/4000/4000R/5000/MP760/780
•CLI-751 BK / C / M / Y	630	iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/ iP8770/iX6770/iX6870	•BCI-3e C / M / Y	468	i550/560/6100/6500/850/865/iP3000/4000/4000R/5000/MP760/780
•CLI-751 GY	630	iP8780/MG6370/7170/7570	•BCI-6 BK		i905D/950D/965/990/i9100/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780
•PGI-750 PGBK XL	950	iP7270/MG5570/5470/6470/6370/7170/MX727/927/ iP8770/iX6770/iX6870	•BCI-6 C / M / Y	465	i905D/950D/965/990/i9100/iP3000/iP4000/4000R/5000/6000D/8500/MP760/780
•CLI-751 XL C / M / Y / BK	817	iP8780/MG6370/7170/7570	•BCI-6 Photo C / M / Y		iP9050D/950D/965/990/i9100/iP6000/8500
•CLI-751 GY XL	817	iP8770/MG6370/7170/7570	•BCI-6 R		i990/iP8500
•PGI-755 PGBK XXL	1,255	MX727/MX927/iX6770/6870	•BCI-6 G		iP8500
•PGI-7 BK	712	MX7600/iX7000	•PGI 780 BK	758	TS8170/TS9170
•PGI-9 Clear	883	MX7600/iX7000/MP600R	•CLI-781 C / M / Y / BK / PB	630	
•PGI-9 MBK	660	PR09500/MK II	•PGI 780 XL BK	1,022	
•PGI-9 PBK / C / M / Y	678	PR09500/MK II/MX7600/iX7000	•CLI-781 XL C / M / Y / BK / PB	910	TR8570
•PGI-9 PC / PM / R / G / GY	679	PR09500/MK II	•PGI 780 BK	758	
•PGI-820 BK	573	iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/988/996, MX868/876	•CLI-781 C / M / Y / BK	630	
•CLI-821 BK / C / M / Y	544	iP3680/4680/4760, MP545/558/568/628/638/648/688/996, MX868/876	•PGI 780 XL BK	1,022	
•CLI-821 GY	544	MP996	•CLI-781 XL C / M / Y / BK	910	
•PGI-725 BK	573	iP4870, MG5170/5270/5370/6170/6270/8170/8270/			
•PGI-725 Twin Pack	890	MX886/897/iX6560			
•CLI-726 BK / C / M / Y	543	iP4870, MG5170/5270/5370/6270/8170/8270/MX886/			
•CLI-726 Series Value Pack C / M / Y / K	1,888	iX6560			

ผงหมึกแท่นนอน

สมบูรณ์ทุกสีสัน ปรึกษาใจทุกเรื่องราว

MONOCHROME LASER PRINTER TONER : ผงหมึกพิมพ์แท่นนอน

รุ่นหมึกพิมพ์	จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น
• EP-22	2,500 แผ่น	3,271	LBP-800/910/1120
• EP-25		3,459	LBP-1210
• EP-26		3,183	LBP-3200/MF3110
• Cartridge 303	2,000 แผ่น	3,176	LBP2900/3000
• Cartridge 308	2,500 แผ่น	3,288	LBP-3300/3360
• Cartridge 308II	6,000 แผ่น	6,164	LBP-3460
• Cartridge 310	6,000 แผ่น	6,096	
• Cartridge 310II	12,000 แผ่น	9,875	
• Cartridge 312	1,500 แผ่น	2,571	LBP-3050/3150
• Cartridge 313	2,000 แผ่น	3,266	LBP-3250
• Cartridge 315	3,000 แผ่น	3,469	LBP-3310/3370
• Cartridge 315II	7,000 แผ่น	6,567	MF5870dn,5980dn,5980dw,MF6180dw,416dw,
• Cartridge 319	2,100 แผ่น	3,502	
• Cartridge 319II	6,400 แผ่น	6,137	
• Cartridge 324	6,000 แผ่น	5,906	LBP-6750dn/LBP6780x/MF515x
• Cartridge 324II	12,500 แผ่น	9,598	LBP-6750dn/LBP6780x/MF515x
• Cartridge 325	1,600 แผ่น	2,645	LBP-6000/6030/6030w/MF3010
• Cartridge 326	2,100 แผ่น	2,829	LBP-6200d/6230dn
• Cartridge 309	12,000 แผ่น	9,989	LBP-3500

รุ่นหมึกพิมพ์	จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น
• Cartridge 333	10,000 แผ่น	8,492	LBP8780x/LBP8100n
• Cartridge 333H	17,000 แผ่น	10,996	
• FX9	2,300 แผ่น	3,038	FAX+L120/L140/L160/MF41XX/4270/4320d/4370dn/4350d/4380dn/4680
• Cartridge U	2,500 แผ่น	3,407	Laser Fax/MFP [MF3xxx/MF62XX/MF56XX/MF57XX]
• Cartridge 306	5,000 แผ่น	5,315	MF6550/MF6620
• Cartridge 320	5,000 แผ่น	5,307	imageCLASS D1150
• Cartridge 328	2,100 แผ่น	2,804	MF4412/4450/4450d/4570dn/4580dn/4420w/4570dw/4580dw, D520/MF4720W/MF4750/MF4820d/MF4890dw/MF4870dn/FAX-L170
• Cartridge 337	2,400 แผ่น	2,804	MF210/MF220 Series/LBP151dw
• Cartridge 041	10,000 แผ่น	8,780	LBP312x
• Cartridge 041H	20,000 แผ่น	13,172	
• Cartridge 039	11,000 แผ่น	7,235	LBP351x/LBP352x
• Cartridge 039H	25,000 แผ่น	11,881	
• Drum 051	23,000 แผ่น	3,705	LBP162dw
• Cartridge 051	1,700 แผ่น	2,756	
• Cartridge 051H	4,100 แผ่น	4,381	
• Cartridge 052	3,100 แผ่น	5,099	LBP214dw, LBP215x, MF426dw
• Cartridge 052H	9,200 แผ่น	8,795	LBP215x, LBP214dw, MF426dw

COLOR LASER PRINTER TONER : ผงหมึกพิมพ์แท่นนอน

รุ่นหมึกพิมพ์	จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น	รุ่นหมึกพิมพ์	จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น	รุ่นหมึกพิมพ์	จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้	ราคา	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น		
• Cartridge 301 BK	5,000 แผ่น	3,993	MF8180C, LBP-5200	• Cartridge 329 BK	1,200 แผ่น	1,906	LBP7018C	• Cartridge 418 BK	3,400 แผ่น	5,578	MF8350Cdn/MF8380Cdw/MF8580Cdw		
• Cartridge 301 C	4,000 แผ่น	4,776		• Cartridge 329 C	1,000 แผ่น	2,089		• Cartridge 418 BK-VP	6,800 แผ่น	9,227			
• Cartridge 301 M				• Cartridge 329 M				• Cartridge 418 C	2,900 แผ่น	5,233			
• Cartridge 301 Y				• Cartridge 329 Y				• Cartridge 418 M					
• Cartridge 301 Drum	20,000 แผ่น	7,988	MF8180C, LBP-5200 [replace after 5,000/Ctr]	• Drum 029	7,000 แผ่น	2,706	LBP7100Cn/7110Cw/ MF8210Cn,8280C	• Cartridge 418 Y	1,400 แผ่น	2,920	LBP611Cn/ LBP613Cdw/ MF631Cn/ MF633Cdw/ MF635Cx		
• Cartridge 307 BK	2,500 แผ่น	3,600	LBP-5000/5100	• Cartridge 331 BK	1,400 แผ่น	2,922		• Cartridge 045 BK					
• Cartridge 307 C	2,000 แผ่น	3,866		• Cartridge 331 BK II	2,400 แผ่น	3,408		• Cartridge 045 C	1,300 แผ่น	2,936			
• Cartridge 307 M				• Cartridge 331 C	1,500 แผ่น	3,166		• Cartridge 045 M					
• Cartridge 307 Y				• Cartridge 331 M				• Cartridge 045 Y	2,800 แผ่น	3,542			
• Cartridge 311 BK	6,000 แผ่น	5,669	LBP5300/5360	• Cartridge 331 Y				• Cartridge 045H BK			LBP654Cx/MF735Cx		
• Cartridge 311 C	6,000 แผ่น	7,330		• Cartridge 332 BK	6,100 แผ่น	6,695	LBP7780Cx	• Cartridge 045H C	2,200 แผ่น	3,817			
• Cartridge 311 M				• Cartridge 332 BK II	12,000 แผ่น	9,130		• Cartridge 045H M					
• Cartridge 311 Y				• Cartridge 332 C	6,400 แผ่น			• Cartridge 045H Y	2,200 แผ่น	3,288			
• Cartridge 316 BK	2,300 แผ่น	3,123	LBP5050/5050N	• Cartridge 332 M				• Cartridge 046 BK			LBP712Cx		
• Cartridge 316 C	1,500 แผ่น	2,752		• Cartridge 332 Y				• Cartridge 046 C	2,300 แผ่น	4,580			
• Cartridge 316 M				• Cartridge 302 BK	10,000 แผ่น	4,710	LBP-5960/5970	• Cartridge 046 M				6,300 แผ่น	
• Cartridge 316 Y				• Cartridge 302 C	6,000 แผ่น	5,198		• Cartridge 046 Y					
• Toner 034 BK	12,000 แผ่น	6,513	MF810Cdn	• Cartridge 302 M				• Cartridge 046H BK	5,000 แผ่น	7,411			
• Toner 034 C	7,300 แผ่น	9,336		• Cartridge 302 Y				• Cartridge 046H C		LBP9100Cdn	• Cartridge 046H M	6,300 แผ่น	7,105
• Toner 034 Y				• Drum CR6.302 BK	40,000 แผ่น	12,782	• Cartridge 046H Y	• Cartridge 040 BK					
• Drum 034 BK				• Drum CR6.302 C			32,500 แผ่น	10,927	• Cartridge 040 C		• Cartridge 040 M	5,400 แผ่น	7,929
• Drum 034 C	• Drum CR6.302 M	34,000 แผ่น	13,243	• Cartridge 040 Y					• Cartridge 040H BK		LBP712Cx		
• Drum 034 Y	• Cartridge 322 BK			6,500 แผ่น					8,009	• Cartridge 040H C		• Cartridge 040H BK	12,500 แผ่น
• NP6-41 Toner BK	LBP7200Cd,Cdn/7680Cx			• Cartridge 322 C	7,500 แผ่น	12,703		• Cartridge 040H C	10,000 แผ่น	11,744			
• NP6-41 Toner C		• Cartridge 322 M	13,000 แผ่น	12,531				• Cartridge 040H M				7,000 แผ่น	
• NP6-41 Toner M		• Cartridge 322 Y				MF8450C ,MF9280Cdn	• Cartridge 322 II BK	• Cartridge 335E BK			LBP841Cdn/LBP843Cx		
• NP6-41 Toner Y		• Cartridge 322 II C			15,000 แผ่น		24,611		• Cartridge 335E C				
• Cartridge 318 BK	• Cartridge 322 II M	• Cartridge 335E M											
• Cartridge 318 BK-VP	• Cartridge 322 II Y	• Cartridge 335E Y											
• Cartridge 318 C	• Cartridge 317 BK	6,000 แผ่น	6,323	• Cartridge 335 BK					13,000 แผ่น	11,513			
• Cartridge 318 M	• Cartridge 317 C	4,000 แผ่น	6,244		• Cartridge 335 C	16,500 แผ่น	22,312						
• Cartridge 318 Y	• Cartridge 317 M				• Cartridge 335 M								
• Cartridge 323 BK	5,000 แผ่น				5,785			• Cartridge 416 BK	2,300 แผ่น	2,997	MF8030Cn/MF8050Cn/ MF8010Cn/MF8080C	• Cartridge 335 Y	
• Cartridge 323 BK II	10,000 แผ่น		8,181	• Cartridge 416 C	1,500 แผ่น	2,739							
• Cartridge 323 C	8,500 แผ่น	11,327	• Cartridge 416 M										
• Cartridge 323 M			• Cartridge 416 Y										
• Cartridge 323 Y													

CCSC ศูนย์บริการพรินเตอร์แคนนอน

กรุงเทพมหานคร

- บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส.เค.เอ.คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- บริษัท โอที ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท สมาร์ทโฮม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดับบลิว.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
- บริษัท วี.พี. คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
- บริษัท ไฟลิ่ง จำกัด (สาขา พันธมิตรพยานวงจรรวม)

- กรุงเทพมหานคร 0-2491-4564
- กรุงเทพมหานคร 0-2553-8888
- กรุงเทพมหานคร 0-2437-0476-9
- กรุงเทพมหานคร 0-2895-7148
- กรุงเทพมหานคร 0-2721-4812
- กรุงเทพมหานคร 0-2947-5768
- กรุงเทพมหานคร 0-2654-5885
- กรุงเทพมหานคร 0-2953-5684

- บริษัท ไฟลิ่ง จำกัด (สาขา โอทีโมล)
- บริษัท จินายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท จินายน์ จำกัด (บวบีนทร์)
- บริษัท วิบูลย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท โอทีเพน จำกัด
- บริษัท เรฟโฟ เทคโนโลยี จำกัด
- ร้านอิมพี

- กรุงเทพมหานคร 0-2642-0796
- กรุงเทพมหานคร 0-2642-0744
- กรุงเทพมหานคร 0-2509-5777
- กรุงเทพมหานคร 0-2656-5496
- กรุงเทพมหานคร 0-2107-3990
- กรุงเทพมหานคร 0-2463-2779
- กรุงเทพมหานคร 08-1631-6101

ภาคกลาง

- บริษัท พรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท พรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (อาคารศูนย์การค้าเดอะสแควร์)
- บริษัท ฟิวเจอร์คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เฟิร์ส โอที เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท โฮม โอ.ที. จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปรษณีย์ ชีพพลาซ่า (2001)

- ปทุมธานี 0-2402-6600
- นนทบุรี 0-2195-0204
- พระนครศรีอยุธยา 0-3523-2349
- สมุทรปราการ 0-2705-0602
- สมุทรสาคร 0-3483-7383
- สมุทรสาคร 0-3481-0754

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี เอ็ดวานซ์ เอ็มพีเนียริ่ง
- บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคอมพิวเตอร์
- ร้านเก็บเงิน พรินเตอร์ แอนด์ อิมพี เซอร์วิส
- ร้านโอที สุพรรณ
- ร้านฟิวเจอร์เซอร์วิส

- นครปฐม 0-3424-2008
- อ่างทอง 0-3563-2508
- สุพรรณบุรี 0-3555-2064
- สุพรรณบุรี 08-0788-2703
- สุพรรณบุรี 06-3313-6900
- ชัยนาท 0-5642-1629

ภาคตะวันออก

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอแอนด์ บลู ซิสเต็มส์
- บริษัท วัฒนชัยเทคเนชั่น จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร มีเดียส์ ซัพพลาย

- ปราจีนบุรี 0-3720-8218
- ปราจีนบุรี 0-3745-2142
- ชลบุรี 0-3842-1786-7
- ระยอง 0-3886-1260

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอเอ คอมมิวนิเคชั่น
- บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราย อินเทอร์เน็ต
- บริษัท โอทีคอมพิวเตอร์วิชั่น จำกัด

- จันทบุรี 0-3932-3739
- จันทบุรี 0-3936-4463
- ตราด 0-3952-3090
- ชลบุรี 08-6313-3025

ภาคตะวันตก

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ปปี้ ซิสเต็มส์
- บริษัท กิกกะเฮิร์ซ คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท อิมพีเซเตอร์ แอนด์ โอที ซัพพลาย จำกัด

- ตาก 0-5554-0573
- ตาก 0-5551-6908
- ตาก 0-5553-6678
- กาญจนบุรี 0-3462-5458

- บริษัท วัชรคอมพิวเตอร์ จำกัด
- ร้าน เพชร ดอกคอม
- ร้าน นานาคอม บางสะพาน

- กาญจนบุรี 0-3451-2400
- เพชรบุรี 0-3242-6382
- ประจวบคีรีขันธ์ 0-3265-4168

ภาคเหนือ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์
- บริษัท เนสท์คิว จำกัด
- บริษัท ตักเจริญคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด
- ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชีปริ้นเตอร์แอนด์โอทีเซอร์วิส
- บริษัท ไฟร์คอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
- บริษัท โอทีสมาร์เก็ต จำกัด
- บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ ไอเอ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาเวอร์คอมพิวเตอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอส.คอม
- บริษัท สออดกรุ๊ป จำกัด (สาขาลักกะพิลาซ่า)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ยู เอส (1999)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ปปี้.พี.ซี.คอมพิวเตอร์

- อุทัยธานี 0-5657-1595
- นครสวรรค์ 0-5600-0674
- นครสวรรค์ 0-5627-1300
- พิจิตร 0-5662-2633
- พิษณุโลก 0-5521-9317
- พิษณุโลก 0-5524-8485
- พิษณุโลก 0-5537-8597
- เพชรบูรณ์ 0-5670-4444
- เพชรบูรณ์ 0-5670-4283
- เชียงใหม่ 0-5327-3202-4
- ลำปาง 0-5422-2107
- ลำปาง 0-5431-6659
- ลำปาง 0-5421-7805

- บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยพาณิชย์ไอ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีไอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- บริษัท อาร์แอนด์ที ซิสเต็มส์ จำกัด
- บริษัท อินทราส ไอเอ (บ้าน) จำกัด
- บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพียู คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครซี่ คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวรายเทคโนโลยี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คอมพิวเตอร์
- ร้าน เอส เอส แอนด์ เค เทคโนโลยี
- บริษัท สยามวัน แอดวานซ์ จำกัด

- อุดรธานี 0-5541-4227-9
- อุดรธานี 0-5541-7982
- แพร่ 0-5453-1165
- น่าน 0-5477-5577
- น่าน 0-5471-0690
- พะเยา 0-5441-1220-2
- พะเยา 0-5441-5783
- เชียงราย 0-5375-6309
- เชียงราย 0-5374-5121
- กำแพงเพชร 0-5571-7725
- สุโขทัย 0-5561-4614
- สุโขทัย 0-5564-3222,663

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา แอดวานซ์ คอมพิวเตอร์
- บริษัท เมย์เดีย บิ๊ก ดอท คอม จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยชัย ไอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
- บริษัท พลายชัยเนชั่น จำกัด
- บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
- ร้านโอที ดอกคอม (ปราสาท)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะกล ไอ เอ
- บริษัท พิวคอม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สดเชนเนอร์
- ร้านสยามคอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี. เนก แอนด์ คอมพิวเตอร์ แล็บ
- บริษัท โอที สมาร์ท เซอร์วิส ซอนแก่น จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ยู เอส (1999)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัว โอที เซ็นเตอร์

- นครราชสีมา 0-4426-9393-4
- นครราชสีมา 0-4427-1575
- บุรีรัมย์ 0-4461-2189
- สุรินทร์ 0-4451-4224
- สุรินทร์ 0-4453-8944
- สุรินทร์ 0-4455-1160
- สุรินทร์ 0-4452-1447
- ศรีสะเกษ 08-9722-5550
- อุบลราชธานี 0-4524-6006-9
- อุบลราชธานี 0-4525-4645
- อุบลราชธานี 0-4526-1986
- อุบลราชธานี 0-4526-5327
- ขอนแก่น 0-4332-1500
- ขอนแก่น 0-4327-0045-50
- หนองบัวลำภู 0-4231-1126

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เซอร์วิส โอที
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์คอม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี-คอมพิวเตอร์
- บริษัท ซี.ดี. รอม คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท ดีทีเอส คอร์ปอเรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
- บริษัท ที.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ ไอเอ จำกัด
- บริษัท โอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (สกลนคร)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างสยาม คอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชีคอมพิวเตอร์
- เมสท์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
- S.O.A.SOLE CO.,LTD.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กฟคอมพิวเตอร์แอนด์คอมพิวเตอร์
- บริษัท คิกคอมพิวเตอร์ จำกัด

- อุดรธานี 08-6411-9284
- เลย 0-4281-4981-2
- เลย 0-4286-1489
- มหาสารคาม 0-4374-3375
- ร้อยเอ็ด 0-4352-5617-9
- ร้อยเอ็ด 0-4351-9199
- กาฬสินธุ์ 0-4381-4747
- สกลนคร 0-4273-3595
- หนองคาย 0-4246-0876
- นครพนม 0-4251-6370-1
- ยโสธร 0-4571-1850
- ลาว 856-2131-5796-7
- บึงกาฬ 08-9623-2154
- ชัยภูมิ 08-1799-1553

ภาคใต้

- ร้าน L&P COMPUTER
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนองออนไลน์
- บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- บริษัท สปอร์ต โอที จำกัด
- บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท วัน วัน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท อินทราส ไอเอ (นคร) จำกัด
- บริษัท วอร์คอม-พีที จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เน็ต แอนด์ ซัพพลาย
- ร้าน APC COM (ภาคใต้หมื่นพิมพ์)

- ชุมพร 0-7757-1361
- ระนอง 0-7782-6200
- ระนอง 0-7781-3237-8
- ระนอง 0-7783-1332-3
- สงขลา 0-7728-4685-6
- นครศรีธรรมราช 0-7531-8700#845
- นครศรีธรรมราช 0-7533-2055
- นครศรีธรรมราช 0-7531-2299
- พัทลุง 0-7461-5890
- สงขลา 0-7446-5198
- สงขลา 0-7480-7486

- บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ดิจิตอลพีซี 2004 จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยเทค ออโต้เมชัน แอนด์ เซอร์วิส 2005
- บริษัท พีเอส คอมพิวเตอร์ (2008) จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตอิมพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
- บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอส.ดี.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทัชชียู อินโฟเทค จำกัด
- ร้านปัตตานี เอ็นเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาส

- สงขลา 0-7480-2618
- ตรัง 0-7521-2079
- ตรัง 0-7521-4211
- กระบี่ 0-7563-1289
- ภูเก็ต 0-7625-5294-5
- ภูเก็ต 0-7624-8664-5
- ภูเก็ต 0-7625-8222
- ปัตตานี 0-7334-9000
- ปัตตานี 08-6288-4499
- นราธิวาส 0-7352-1600



มั่นใจศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

